

Maior portal de Automação Comercial do Brasil! Encontre o que sua empresa precisa com preços especiais, atendimento especializado, entrega rápida e pagamento facilitado.





Guia de Instalação Windows 11 no Elgin Nano 5

Relatório descritivo com os procedimentos necessários para a instalação do Windows 11 no computador Nano 5 da Elgin, garantindo a correta configuração da BIOS e do ambiente de boot para compatibilidade com o sistema operacional.







Código: RHT-174	Revisão: 00	Data: 22/01/2025	Página: 1 de 4
Elaborado por: Sérgio Luiz Moreira		Aprovado por: Edson Va	llter

RELATÓRIO DE INSTALAÇÃO DO WINDOWS 11 NO NANO 5 ELGIN

1. OBJETIVO

Este relatório tem como objetivo descrever o procedimento necessário para a instalação do Windows 11 no computador Nano 5 Elgin, garantindo a correta configuração da BIOS e do ambiente de boot para compatibilidade com o sistema operacional.

2. INFORMAÇÕES DO CPU

Modelo: Nano 5 Elgin Processador: Intel Core i5-8257U (Coffee Lake ULT) BIOS: Aptio Setup Utility - Versão 2.20.1274 (2023)

3. CONFIGURANDO A BIOS PARA COMPATIBILIDADE COM O WINDOWS 11

1. Ligue o computador e pressione a tecla DEL repetidamente para acessar a BIOS.

- 2. Pressione F9 para carregar as configurações padrão (Optimized Defaults) e confirme.
- 3. Navegue até a aba Advanced.
- 4. Acesse PCH-FW Configuration.
- 5. Vá para PTT Configuration.
- 6. Em TPM Device Selection, altere de dTPM para PTT.
- 7. Pressione F10 para salvar as alterações e sair.

4. CRIANDO UM PENDRIVE BOOTÁVEL COM WINDOWS 11

- 1. Baixe a ferramenta Media Creation Tool da Microsoft.
- 2. Insira um pendrive com no mínimo 8GB de espaço.
- 3. Execute a Media Creation Tool e escolha criar mídia de instalação para outro PC.
- 4. Selecione Windows 11 e configure o idioma, edição e arquitetura conforme necessário.
- 5. Escolha a opção Unidade flash USB e selecione o pendrive.
- 6. Aguarde a conclusão da criação do pendrive bootável.

5. INICIANDO O BOOT PELO PENDRIVE

- 1. Insira o pendrive bootável no computador.
- 2. Reinicie o PC e pressione a tecla F11 repetidamente para abrir o menu de boot.
- 3. Escolha UEFI USB DISK para iniciar a instalação.



Windows 11 no Nano 5 Elgin

Código: RHT-174	Revisão: 00	Data: 22/01/2025	Página: 2 de 4
Elaborado por: Sérgio Luiz Moreira		Aprovado por: Edson Valter	

6. INSTALANDO O WINDOWS 11

1. Escolha o idioma, formato de hora/moeda e método de entrada do teclado, depois clique em Avançar.

- 2. Clique em Instalar agora.
- 3. Selecione Não tenho uma chave do produto (se necessário, pode ativar depois).
- 4. Escolha a edição do Windows 11 correspondente à sua licença (Home, Pro, etc.) e clique em Avançar.
- 5. Aceite os termos de licença e clique em Avançar.
- 6. Escolha Personalizada: Instalar apenas o Windows (Avançado).
- 7. Apague todas as partições existentes e selecione Espaço não alocado, clique em Novo e depois em Avançar.
- 8. Aguarde a instalação ser concluída. O computador será reiniciado automaticamente.

7. CONFIGURAÇÃO INICIAL DO WINDOWS 11

- 1. Escolha a região e o layout do teclado.
- 2. Conecte-se a uma rede Wi-Fi ou Ethernet.
- 3. Faça login com uma conta Microsoft ou crie um usuário local.
- 4. Configure as preferências de privacidade conforme necessário.
- 5. Aguarde a conclusão da configuração.

8. INSTALAÇÃO DE DRIVERS E ATUALIZAÇÕES

1. Após a inicialização, conecte-se à internet e execute o Windows Update para baixar os drivers mais recentes.

2. Instale programas essenciais conforme necessário.

9. FINALIZAÇÃO

O Windows 11 estará instalado e pronto para uso!

Faça backup e ative sua licença para evitar problemas futuros.

Caso tenha dúvidas, entre em contato com o suporte técnico.



Windows 11 no Nano 5 Elgin

Código: RHT-174	Revisão: 00	Data: 22/01/2025	Página: 3 de 4
Elaborado por: Sérgio Luiz Moreira		Aprovado por: Edson \	/alter

1. ANEXOS

DESCRIÇÃO	IMAGEM	
Tela da BIOS do Nano 5 Elgin	Market Schlassit Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market	
F9 para carregar as configurações padrão (Optimized Defaults)	Being Seine Milling - Doprint (12) 2024 Averian Megatheda, Ioc. Weine Double Double Seine Milling Being Seine Market Double Seine Milling Being Seine Milling	
PCH-FW Configuration.	Bit Schuld Hilling - Schwingt (12) 2023 Mericales Megatrande, pol. P. Willing - Schwingt (12) 2023 Mericales Megatrande, pol. P. Willing - Schwingt (12) 2023 Mericales Megatrande, pol. P. Willing - Schwingt (12) 2023 Mericales Megatrande, pol. P. Willing - Schwingt (12) 2023 Mericales Megatrande, pol. P. Willing - Schwingt (12) 2023 Mericales Megatrande, pol. P. Willing - Schwingt (12) 2023 Mericales Megatrande, pol. P. Willing - Schwingt (12) 2023 Mericales Megatrande, pol. P. Willing - Schwingt (12) 2023 Mericales Megatrande, pol. P. Willing - Schwingt (12) 2023 Mericales Megatrande, pol. P. Willing - Schwingt (12) 2023 Mericales Megatrande, pol. P. Willing - Schwingt (12) 2023 Mericales Megatrande, pol. P. Willing - Schwingt (12) 2023 Mericales Megatrande, pol. P. Willing - Schwingt (12) 2023 Mericales Megatrande, pol. P. Willing - Schwingt (12) 2023 Megatrand	



Windows 11 no Nano 5 Elgin

Código: RHT-174	Revisão: 00	Data: 22/01/2025	Página: 4 de 4
Elaborado por: Sérgio Luiz M	loreira	Aprovado por: Edson Va	lter
TPM Device Selecti	on, altere de dTPM para PT	T.	Like - Gavrand (C) het berikan wegstrande, bet 1